



CORONAVIRUS

COME DIFENDERCI



camaiora
& moretti snc

FERRAMENTA TECNICA PER
FALEGNAMI E SERRAMENTISTI

Prodotti per la pulizia e la protezione individuale

Prodotti per la pulizia

- MUNM71712058 HS-40/1 sapone liquido 1 Lt
- € 8,90+ IVA- 1 pz
- € 8,00 + IVA- 3 pz



- MUNM71712056 HANDS CLEANER pasta lavamani 1 Lt
- € 3,30 +IVA – 1 pz
- € 3,00 + IVA- 3 pz





- 61068 COLGEL Gel igienizzante mani 100 ml
- € 2,90 + IVA 1 pz
- € 2,65 + IVA 10 pz



- 61079 COLGEL Gel igienizzante mani 5 Lt
- € 56,00 + IVA 1 pz



- 61069 COLGEL Gel igienizzante mani 500 ml
- 7,20+ IVA – 1 pz
- 6,60+ IVA – 10 pz

Chiusura a scatto

GEL IGIENIZZANTE GEL IGIENIZZANTE GEL IGIENIZZANTE

COLGEL

GEL IGIENIZZANTE MANI

alcolico 75%

INGREDIENTS:
Alcohol denat., Aqua (Water) (Eau), Aloe barbadensis leaf extract, Calendula officinalis flower extract, Chamomilla recutita (Matricaria) flower extract, Carbomer, Propylene glycol, Malva sylvestris (Mallow) flower/leaf extract, Aroma (Flavor), Glycerin, Parfum (Fragrance), Sodium hydroxide.

ANTIBATTERICO - SI USA SENZ'ACQUA
AZIONE IMMEDIATA - IGIENIZZA LE MANI

 **PRODOTTO A BASE ALCOLICA**
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI



- 61074 Piantana in alluminio pressofuso reggi dispenser
Ideale per negozi e attività aperte al pubblico
Foratura larga 10 cm adatta a tutti i formati di gel
- € 45,00+ IVA



- 61073 Gel igienizzante mani alcolico formato 500 ml con dosatore
- € 8,90+ IVA 1 pz
- € 8,50 + IVA 5 pz





Smart infrared sensor technology
The built-in sensitive infrared sensor can automatically recognize and dispense soap liquid

Con dispenser Automatico con Sensore **No touch**

CARATTERISTICHE DISPENSER AUTOMATICO 500ml :

DISPENSER AUTOMATICO DA A INFRAROSSI NO TOUCH ,CON SENSORE INTELLIGENTE "NON NECESSITA DI CONTATTO PER L'EROGAZIONE DEL GEL IGIENIZZANTE", IN MODO DA EVITARE CONTAGI COME PREVISTO DALLA NORMA ANTI COVID-19 . IL DISPENSER PUO' ESSERE RICARICATO A RABBOCCO CON QUALSIASI IGIENIZZANTE IN COMMERCIO. INCLUDE 4 BATTERIE AA

DISPENSER APPROVATI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DALLA NORMA ANTI COVID.

<p>Smart infrared sensor technology The built-in sensitive infrared sensor can automatically recognize and dispense soap liquid</p>		
<p>Dispenser Automatico con Sensore No TOUCH .A NORMA PER TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI</p>	<p>Igienizzante Mani con Flacone. NON A NORMA PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI</p>	<p>Dispenser Manuale Touch NON A NORMA PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI</p>

- 61100 : Colonnina igienizzante mani
- Non necessita di montaggio
- Dispenser automatico no touch ricaricabile a rabbocco
- Struttura in alluminio
- Base in PVC nero lavabile
- Set pile stilo comprese
- € 169,00 + IVA

- 61067 Tuta da lavoro di protezione individuale cm.180 TNT 50 riutilizzabile
- 61076 Tuta da lavoro di protezione individuale cm.190 TNT 50 riutilizzabile
- € 14,50 + IVA 1 pz
- € 13,50 + IVA 5 pz

- 61077 Visiera parafiato trasparente certificata Made in Italy
- € 10,70 + IVA 1 pz



- 61092 Copri scarpe conf. 50 pz
- € 4,40+ IVA



TUTA PROTETTIVA art: VAP 10.3



Descrizione prodotto:

Tuta intera con cappuccio in TNT di polipropilene 50 gr/m², anallergica e antistrappo. Elastico da 0.7 ai polsi, caviglie, schiena, e intorno al cappuccio. Chiusura anteriore con zip invisibile di 80 cm.

Confezionata singolarmente. Il TNT di polipropilene è composto da fibre legate tra loro grazie all'azione calore e della pressione. Il TNT è il tessuto più diffuso nel mercato dell'abbigliamento professionale, infatti conferisce agli indumenti un elevato grado di respirazione che rende i capi traspiranti, freschi e confortevoli.

TESSUTO: tessuto non tessuto TNT - polipropilene 100%
PESO: 50g/m²
MISURE: 170-180-190 cm
COLORE: bianco

GUANTI IN NITRILE



Immagine indicativa

- 61055 Guanto NITRILE CF.100 PZ Taglia XL
- 61056 Guanto NITRILE CF.100 PZ Taglia L
- 61057 Guanto NITRILE CF.100 PZ Taglia M

- € 12,00 + IVA 1 CF
- € 10,80 + IVA 5 CF



- 61059 Guanto TOP FLEX per lavori di precisione taglia 9
- 61060 Guanto TOP FLEX per lavori di precisione taglia 10

- € 3,50 + IVA 1 PZ
- € 2,90 + IVA 10 PZ

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE

- Rivestimento antiscivolo in PU e nitrile sul palmo e parzialmente sul dorso
- Rilievi in PVC su palmo e dita per aumentare l'aderenza
- Maglia 100% nylon e lycra per una migliore vestibilità

TRATTAMENTO SANIFICANTE PER AMBIENTI, ABBIGLIAMENTO, ABITACOLO AUTO E FURGONI

DEFINIZIONE

- Grazie alla micro-diffusione dei principi attivi è possibile l'utilizzo in diverse situazioni quali ambienti domestici e lavorativi, abitacolo auto e furgone, capi di abbigliamento e altro
- Elimina batteri, muffe e virus.
- Distrugge la fonte dei cattivi odori e lascia un profumo piacevole dentro il veicolo e negli ambienti e sui capi d'abbigliamento
- ideale anche per gli abitacoli delle barche, camper, roulotte, pullman, automezzi pesanti ed industriali.
- Incolore

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare la bomboletta e spruzzare il prodotto necessario sulla superficie da sanificare

Istruzioni per l'uso specifiche all'interno dell'abitacolo auto/furgoni:

- Trattamento colpo unico/one shot completo e rapido. (solo per abitacolo)
- Avviare il motore, accendere l'aria condizionata regolazione fredda in modalità riciclo e massima ventilazione.
- Verificare l'apertura degli aeratori e la chiusura dei finestrini
- Agitare la bomboletta, porla preferibilmente sul pavimento del veicolo, lato passeggero, tra il sedile ed il pannello di controllo.
- Premere fermamente sulla valvola/clip apertura in diffusione a spruzzo.
- Chiudere il veicolo e lasciare nebulizzare fino a svuotamento l'aerosol (da 3 a 4 min).
- Aspettare 10 min e ventilare il veicolo.
- Si consiglia il trattamento ogni 6 mesi per un'abitacolo sano e piacevole.
- Conforme alle norme di attività battericida EN1040 e fungicida EN1275

DATI DI SICUREZZA

TOSSICITA'
INFIAMMABILITA'
AMBIENTE NATURALE

SIMBOLO
nulla
Infiammabilità
Nulla



Il TPH spray a base di sali di Ammonio Quaternario è un battericida ad azione efficace contro Corona-virus e batteri ed è consigliato dall'OMS.

SANIFICA E PURIFICA IN SOLI 10 MINUTI (abitacolo, ambienti, capi d'abbigliamento)



- 61072 THP Spray igienizzante aria fresca
- 61078 THP Spray igienizzante fior di cuoio
- € 7,20 + IVA 1 pz
- € 6,70 + IVA 6 pz



- 61061 disinfettante professionale 1 Lt

Dispositivo medico di classe II – A CE0546

- € 7,50+ IVA – 1 pz
- € 6,50+ IVA – 3 pz



Composizione:

0,5 g. di didecil-dimetil ammonio cloruro, 0,10 grammi di clorexidina digluconato, tensioattivi non ionici, essenze aromatiche in soluzione alcolica, coformulanti e acqua depurata q.b. a 100 g.



Indicazioni:

è un disinfettante pronto all'uso a largo spettro, efficace nei confronti dei batteri, funghi, virus HIV, HCV e HBV. Utile per la disinfezione nel settore odontoiatrico tra un paziente e l'altro e nel settore estetico per la disinfezione di lettini, poltrone, saune e vasche idromassaggio.



Confezioni:

flaconi da 1 Lt con spruzzatore.

Grazie all'associazione dei suoi principi attivi, è caratterizzato da un sinergismo di interventi e da un'attività antimicrobica globale di buon livello. LEMON SPRAY NELLA formulazione in cui si presenta esplica un'azione BIOCIDA nei confronti di: BATTERI, FUNGHI, ALGHE, E VIRUS LIPOFILI richiedono tempi di contatto variabili a seconda del microorganismo interessato. Normativa di riferimento, Funzionalità EN 14561 (battericida F2/S2), Battericida compresi Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter Baumannii, EN 14562 (fungicida F2/S2) EFFICACIA SU Candida EN 14476 (Vaccina Virus) efficacia su Virus enveloped (HIV-HBV- HVC)

HYGI CHLOR

DETERGENTI IGIENIZZANTI*



DETERGENTE IGIENIZZANTE CLORO ATTIVO PRONTO ALL'USO

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

E' un detergente igienizzante* a base di cloro attivo ad azione candeggiante idoneo per la pulizia superfici dure lavabili e resistenti agli sbiancanti a base cloro.

E' particolarmente efficace al trattamento di pavimenti, piastrelle, servizi igienici, sanitari, piani di lavoro, superfici di contatto alimentare, bidoni dei rifiuti. Ideale nei locali aperti al pubblico e nei luoghi di aggregazione in genere quali ospedali, case di cura, scuole, caserme, palestre, piscine, centri benessere, hotel, ristoranti e nel settore agroalimentare o dovunque vi sia la necessità di sgrassare ed igienizzare grazie alla capacità ossidante dell'ipoclorito di sodio combinata ai tensioattivi conferiscono al prodotto una particolare adattabilità a vari tipi di sporco, rendendolo utile per la pulizia quotidiana. Neutralizza i cattivi odori. *Rimozione meccanica di germi, batteri, muffe e lieviti. Non è un disinfettante. Gradevole nota balsamica

- 61065 detergente igienizzante al cloro attivo 750 ml con nebulizzatore
- € 3,90+ IVA – 1 pz
- € 3,70+ IVA – 3 pz



MODALITA' D'USO

Idoneo sia con sistemi di pulizia manuali (spugna, panno o mop).
Risciacquare accuratamente.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

FORMATO DI VENDITA



750ml
12pz/cart
Cod. HYCH75001

PROPRIETA'

Stato Fisico: liquido
Colore: incolore/giallo paglierino
Odore: balsamico
pH: 13,70
Densità: 1,05
Cloro attivo = 2-2,5%

COMPOSIZIONE

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a Reg. CE 648/2004

AVVERTENZE

Vedere Scheda Dati di Sicurezza.

Per difendersi dal contagio, il ministero della salute, raccomanda di:



Igienizzare le superfici con prodotti a base di cloro all'1%, o alcol (etanolo) al 75%, che uccidono il virus e ne annullano così la sua capacità di infettare le persone.

MA SE la superficie non è pulita, questi principi igienizzanti hanno una capacità antibatterica ridotta.

Ecco il motivo per il quale presentiamo **SANY CL** in grado di **PULIRE** e **IGIENIZZARE**



- 61066 detergente per superfici al cloro attivo SANY CL 5 Lt
- € 22,50+ IVA – 1 Tanica da 5 Lt



- 61102 Nebulizzatore a pressione 6,5 Lt
Fornito con lancia in fibra di vetro e uggello a getto regolabile – Tubo 1.2 Mt
- € 28,50+ IVA

CARATTERISTICHE

DETERGENTE IGIENIZZANTE AL CLORO ATTIVO
STABILIZZATO CON ADDITIVO ALCALINO

CONCENTRATO AD ALTA DILUIBILITA'

Dallo 0,5% al 10% in acqua in base alla situazione.

APPLICAZIONI

AMBIENTI PRIVATI - PUBBLICI - AZIENDE
BUS - TRENI - METROPOLITANE - TRASPORTI
STRADE - SUPERFICI

Attenzione: Non utilizzare su tessuti e mani.
Può essere utilizzato su acciaio alle corrette diluizioni

COME SI UTILIZZA

SUPERFICI IN GENERE Con Nebulizzatori e/o Pompe a bassa pressione manuali: 50-100 ml ogni litro di acqua
PAVIMENTAZIONI Con Lance - Spazzoloni - Mocio : 20-50 ml ogni litro di acqua
SUPERFICI STRADALI Con specifici automezzi - Lance, etc.: 5-10ml (0,5-1%) ogni litro di acqua

Spruzzare o stendere sulla superficie, attendere 40-60 secondi e procedere alla pulizia. (se necessario, risciacquare e asciugare).





Mascherina monouso

Iniziativa di conversione industriale

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
61062	Mascherina Masky monouso – minimo 5 pz	Pz	1,65 €

Conforme alle indicazioni della Circolare del Ministero Salute N0003572-P DEL 18/03/2020/ Decreto legge 17/03/2020 N.18 Articolo 16 Comma 2

Composizione : TNT spunbonded – 100 % polipropilene – 30 g/m2



Mascherina lavabile

in collaborazione con



MASCHERINE FILTRANTI AD USO ESCLUSIVO DELLA COLLETTIVITA' (Articoli ZMFA-ZMFR-ZMFB)

Queste **Mascherine Filtranti** sono state sviluppate per far fronte all'urgente necessità di contenere la diffusione del virus COVID-19, **conformi alle indicazioni del Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 e della relativa CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 0003572-P-18/03/2020**, di libera vendita fino al termine dell'emergenza COVID-19 (attualmente fissata al 31/07/2020) secondo la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020.

Mascherine realizzate in **tessuto indemagiabile elastico**, composizione 78% PES – 22% EA, **certificato Oeko-Tex Standard 100**.

La forma della mascherina e l'alto modulo elastico del tessuto permettono una **perfetta aderenza**, caratteristica necessaria per risultare quanto più protettiva e confortevole possibile.

Le elevate caratteristiche di traspirabilità del tessuto e la sua gradevolezza al tatto, la rendono **molto comoda e facile da portare per ore**, quasi dimenticandosi di averla addosso.

La mascherina non assorbe nessun tipo di liquido, grazie al **trattamento idrorepellente** ed è **lavabile a 90° C fino a 20 volte**, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche di idro-repellenza.

Il tessuto è stato **analizzato al microscopio elettronico a scansione (SEM) dall'Università di Padova** al fine di valutarne la struttura microscopica per avere un'indicazione circa l'efficacia nel bloccare le goccioline droplet, riconosciute come principale via di contagio del COVID-19.

La caratterizzazione al microscopio del tessuto mostra delle porosità dell'ordine di grandezza dei 50 micron da entrambi i lati, è pertanto ragionevole ritenere che una mascherina costruita con il tessuto in esame sia in grado di prevenire la diffusione delle goccioline droplet.

Molto comoda, esteticamente gradevole, **100% made in Italy**.

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
61070	Mascherina lavabile riutilizzabile Uomo (conf. 2 pz)	Pz	4,30 €
61071	Mascherina lavabile riutilizzabile Donna/Ragazzo (conf. 2 pz)	Pz	4,30 €

ATTENZIONE:

- **Non per uso sanitario!**
- **Ai soli fini del contagio anti-virus, ne è consentito l'uso sui luoghi di lavoro qualora sia possibile rispettare la distanza minima interpersonale di sicurezza di almeno 1mt!**
- **Non sono da considerarsi nè dispositivo medico (DM) nè dispositivo di protezione individuale (DPI)!**
- **Non offrono nessuna caratteristica di protezione certificata e garantita, quindi tutte le cautele e precauzioni da adottare rimangono valide a tutti gli effetti!**
- **Destinate al solo mercato Italiano!**

Mascherina KN95 FFP2



Mascherina ad alta efficienza di filtraggio, bassa resistenza alla respirazione, ergonomica e confortevole – No presidio DPI

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
61064	Mascherina KN95 FFP2	Pz	5,50 €
61064	Mascherina KN95 FFP2 - conf.40 pz	Pz	4,90 €

Termometro infrarossi

6 FUNZIONI IN 1

Temperatura corporea

Temperatura superficiale

Temperatura ambiente

Allarme di alta temperatura

Memorizza fino a 32 rilevazioni

Display retroilluminato a tre colori

Esempio visualizzazione temperatura/colore display




Questo dispositivo è conforme alla Direttiva UE 93/42 / CEE relativa ai prodotti medici, alla ISO 9001-2-56 e agli standard europei EN60601-1-2



- 61075 Termometro ad infrarossi
- € 75,00+ IVA

Barriera parafiato in plexiglass



- 61101 Barriera parafiato in plexiglass
L 102 cm x H 87 cm
- € 130,00+ IVA

Di seguito uno schema riassuntivo sull'uso delle maschere per limitare il rischio di contagio biologico nell'emergenza sanitaria causata da SARS-CoV-2.

						
CLASSE DI PRESTAZIONE	FFP1	FFP2	FFP3	MASCHERA CHIRURGICA	MASCHERA FILTRANTE	MASCHERA FILTRANTE MUNGO
RIFERIMENTO LEGISLATIVO (EMERGENZA COVID-19) Decreto "Cura Italia"	DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) Ex art. 15, comma 3 D.L. n. 18 del 17/03/2020	DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) Ex art. 15, comma 3 D.L. n. 18 del 17/03/2020	DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) Ex art. 15, comma 3 D.L. n. 18 del 17/03/2020	DM (Dispositivo Medico) Ex. Art. 15, comma 2 D.L. n. 18 del 17/03/2020	No DPI No DM Ex. Art. 16, comma 2, D.L. n. 18 del 17/03/2020	No DPI No DM Ex. Art. 16, comma 2, D.L. n. 18 del 17/03/2020
CHI DEVE USARLE?	Popolazione circolante o lavoratori che non possono mantenere la distanza di sicurezza	Operatori sanitari che assistono individui infetti o potenzialmente infetti	Operatori sanitari che assistono individui infetti o potenzialmente infetti, in particolare durante manovre che producono maggiore aerosolizzazione	Individui infetti o potenzialmente infetti Addetti pulizia ospedali Visitatori ospedali	Tutta la popolazione circolante	Tutta la popolazione circolante Queste mascherine sono state sviluppate per la necessità di contenere la diffusione del virus Covid-19 e sono conformi alle indicazioni del Decreto Legge Tessuto indemagliabile elastico ed ergonomico Trattamento idro-repellente e lavabile fino a 20 volte a 90° Tessuto analizzato all'Università di Padova per valutarne la struttura microscopica e per bloccare le vie di contagio del Covid-19
CHI NON DEVE USARLE?	Operatori sanitari che assistono pazienti malati o potenzialmente infetti	Persone con sospetti sintomi di malattia respiratoria (tosse, starnuti)	Persone con sospetti sintomi di malattia respiratoria (tosse, starnuti)	Operatori sanitari che assistono pazienti malati o potenzialmente infetti	Gli operatori sanitari e tutti coloro per cui è raccomandato l'uso di DPI.	Gli operatori sanitari e tutti coloro per cui è raccomandato l'uso di DPI.



FERRAMENTA TECNICA PER
FALEGNAMI E SERRAMENTISTI

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
consegna con corriere BRT : € 5,00
Porto franco per ordini superiori a 200,00 € + IVA
Le foto ed i prodotti possono essere soggetti a modifiche
con promozione in corso

Offerta valida fino ad esaurimento scorte

Camaiora & Moretti snc
Via Cisa Sud 58 – S.Stefano di Magra (SP)
Tel 0187 699221
info@camaioramoretti.it